

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: msu@nt-rt.ru || www.mius.nt-rt.ru

Прайс-лист на лабораторное электротермическое оборудование

цены включают НДС, указаны в рублях

	Лабораторные муфельные печи		
	МИМП-3М	(камера (ШхГхВ) 155х200х105 / 3л, 1150°C / ±2°C, 220В / 2500Вт, цифровой терморегулятор)	66 080
	МИМП-6М	(камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°C / ±2°C, 220В / 3500Вт, цифровой терморегулятор)	75 520
	МИМП-10М	(камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°C / ±2°C, 220В / 4500Вт, цифровой терморегулятор)	82 010
	МИМП-17М	(камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°C / ±2°C, 220В / 5000Вт, цифровой терморегулятор)	99 120
	МИМП-21М	(камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°C / ±2°C, 220В / 6000Вт, цифровой терморегулятор)	138 060
	МИМП-3П	(камера (ШхГхВ) 155х200х105 / 3л, 1150°C / ±2°C, 220В / 2500Вт, программное управление)	82 010
	МИМП-6П	(камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°C / ±2°C, 220В / 3500Вт, программное управление)	89 680
	МИМП-10П	(камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°C / ±2°C, 220В / 4500Вт, программное управление)	96 170
	МИМП-17П	(камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°C / ±2°C, 220В / 5000Вт, программное управление)	115 050
	МИМП-21П	(камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°C / ±2°C, 220В / 6000Вт, программное управление)	148 090
	МИМП-25П	(камера (ШхГхВ) 300х450х190 / 25л, 1150°C / ±2°C, 220В / 6000Вт, программное управление)	151 630
	МИМП-38П	(камера (ШхГхВ) 340х310х330 / 38л, 1150°C / ±2°C, 380В / 12000Вт, программное управление)	172 870
	МИМП-75П	(камера (ШхГхВ) 350х630х320 / 75л, 1150°C / ±2°C, 380В / 15000Вт, программное управление)	214 170
	Лабораторные шахтные печи		цена по запросу
	СШОЛ-10/11	(камера Ø200х350 / 10л, 1150°C, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление)	
	СШОЛ-15/11	(камера Ø200х500 / 15л, 1150°C, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление)	
	СШОЛ-35/11	(камера Ø300х500 / 35л, 1150°C, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление)	
	Лабораторные трубчатые печи		
	СУОЛ-0,4,4/12	(камера Ø50х480, 1200°C / ±2°C, 220В / 2500Вт)	94 990
	Вакуумные стоматологические печи		
	МИМП-ВМ	(камера Ø90х45, 1150°C / ±2°C, ЖК-дисплей, расширенные возможности, 220В / 1500Вт)	160 480
	Муфельные плитки и песчаные бани		
	МИМП-0.1401	(плитка, раб. поверх. 0,14 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт)	25 960
	МИМП-0.1502	(плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт)	30 680
	МИМП-0.1502P	(плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями)	38 350
	МИМП-0.1601	(плитка, раб. поверх. 0,16 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт)	29 500
	МИМП-0.2402	(плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт)	33 630
	МИМП-0.2402P	(плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°C, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями)	40 710
	МИМП-БП	(баня песчаная, раб. зона 510х260, 300°C, 220В / 1500Вт)	32 450
	Лабораторные сушильные шкафы		
	ШС-14/2,5	(камера (ШхГхВ) 195х340х195 / 14л, 250°C / ±4°C, обогрев. галоген. лампами, камера из нерж. стали)	46 020
	ШС-14/2,5-С	(камера (ШхГхВ) 195х340х195 / 14л, 250°C / ±4°C, стеклянная дверца)	46 020
	ШС-20/3,0	(камера (ШхГхВ) 195х480х195 / 20л, 300°C / ±4°C, камера из нерж. стали)	52 510
	ШС-40/3,5	(камера (ШхГхВ) 390х360х390 / 40л, 350°C / ±4°C, камера из нерж. стали, 3 полки)	73 750
	ШС-40/3,5-М	(камера (ШхГхВ) 390х360х390 / 40л, 350°C / ±2°C, печной вентилятор)	94 990

Примечания:

- Предлагаем комплексные решения для термических цехов.
- Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.
- При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.
- Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с $T_{\max} = 500^{\circ}\text{C}$. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления $5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст.

Камеры низкотемпературного отжига			
ШС-1300/3,5	(камера (ШхГхВ) 900х900х1600 / 1300л, 350°C, печной вентилятор, 1 дверь, камера из нерж. стали)		690 300
ШС-1700/3,5	(камера (ШхГхВ) 1200х900х1600 / 1730л, 350°C, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали)		872 610
ШС-2300/3,5	(камера (ШхГхВ) 1200х1200х1600 / 2304л, 350°C, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали)		1 009 490
ШС-2500/3,5	(камера (ШхГхВ) 1200х1300х1600 / 2550л, 350°C, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали)		1 051 380
Вакуумные сушильные шкафы			
ШСВ-11/2,5-С	(камера Ø200х350 / 11л, 250°C, вакуум 10 мм рт.ст., 1 съемная полка, камера AISi430)		99 710
ШСВ-25/3,5	(камера Ø310х330 / 25л, 350°C, вакуум 10 мм рт.ст., 2 съемные полки, камера AISi430)		131 570
ШСВ-27/3,5	(камера (ШхГхВ) 340х300х340 / 27л, 350°C, вакуум 10 мм рт.ст., 2 полки, камера AISi430)		141 600
ШСВ-65/3,5	(камера Ø430х430 / 65л, 350°C, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AISi430)		191 160
ШСВ-65/3,5Г15	(камера Ø430х430 / 65л, 350°C / ±4°C, вакуум 10 мм рт.ст., программное управление, вак. насос, смотровое окно Ø150мм)		211 810
ШСВ-65/5,0	(камера Ø430х430 / 65л, 500°C, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AISi430)		291 460
ШСВ-65В/3,5	(камера Ø430х430 / 65л, 350°C, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AISi430)		358 720
ШСВ-65В/5,0	(камера Ø430х430 / 65л, 500°C, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AISi430)		444 860
ШСВ-145/3,5	(камера Ø600х520 / 145л, 350°C, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ)		591 180
ШСВ-215/3,5	(камера Ø650х650 / 215л, 350°C, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ)		615 960

Примечания:

- Предлагаем комплексные решения для термических цехов.
- Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.
- При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.
- Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с $T_{\max} = 500^{\circ}\text{C}$. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления $5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст.

Прайс-лист на закалочные и промывочные баки

цены включают НДС, указаны в рублях

Баки закалочные водяные		
БЗВ-0,4	(камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику)	цена по запросу
БЗВ-0,6	(камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗВ-1,2	(камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗВ-5,0	(камера (ШхГхВ) 1450х1750х1700, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику)	
Баки промывочные		
БЗВ-0,5	(камера (ШхГхВ) 600х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 40 кВт)	цена по запросу
БЗВ-1,3	(камера (ШхГхВ) 800х800х2000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт)	
БЗВ-3,3	(камера (ШхГхВ) 1200х1200х2600, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 90 кВт)	
Баки закалочные масляные		
БЗМ-0,4	(камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, бортовые отсосы, краны в нижней части бака для слива накопившейся воды)	цена по запросу
БЗМ-0,6	(камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗМ-1,2	(камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 50 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗМ-2,2	(камера (ШхГхВ) 1000х1000х2200, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗМ-3,3	(камера (ШхГхВ) 1100х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение - водяная рубашка)	
БЗМ-3,5	(камера (ШхГхВ) 1200х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику)	
БЗМ-6,5	(камера (ШхГхВ) 1500х1500х3000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику)	

Примечания:

- Предлагаем комплексные решения для термических цехов.
- Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.
- При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

Прайс-лист на промышленное электротермическое оборудование

цены включают НДС, указаны в рублях

Промышленные камерные печи			
СНО-4.5.3/12,5-И1	(камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°C, 380В / 30кВт, нагреватели на боковых стенках)	цена по запросу	
СНО-4.5.3/12,5-И2	(камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°C, 380В / 30кВт, доп. нагреватели на поде)		
СНО-5.7.4/12,5-И2	(камера (ШхГхВ) 500х700х400, 1250°C, 380В / 40кВт, доп. нагреватели на поде)		
СНО-6.10.5/12,5-И2	(камера (ШхГхВ) 600х1000х500, 1250°C, 380В / 60кВт, доп. нагреватели на поде)		
СНО-10.10.10/12,5-И2	(камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1250°C, 380В / 100кВт, доп. нагреватели на поде)		

	Промышленные камерные печи с выдвижным подом для закалки		
	СНОТ-10.10.4/12	(камера (ШхГхВ) 1000х1000х400, 1200°С, 380В / 60кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, выдвижной под объединен с дверцей)	цена по запросу
	СНОТ-10.10.10/12	(камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце)	
	СНОТ-10.10.10/12	(камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, механизированный привод пода и двери)	
	Промышленные камерные печи с выдвижным подом для отпуска, отжига, старения		
	СНОТ-13.5.13.5.10/6	(камера (ШхГхВ) 1350х1350х1000, 600°С, 380В / 100кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали)	цена по запросу
	СНОТ-12.15.12/7,5	(камера (ШхГхВ) 1200х1500х1200, 750°С, 380В / 90кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали)	
	Печи для плавки алюминия (поставляются без тигля)		
	САТ-0,25/7,5	(тигель □ 620х640, 750°С, 380В / 28кВт)	цена по запросу
	САТ-0,5/7,5	(тигель □ 800х790, 750°С, 380В / 42кВт)	
	Промышленные шахтные печи для ТО (окислительная атмосфера)		
	СШО-2.7/12,5	(шахта □ 200х700, 1250°С, 380В / 15кВт)	цена по запросу
	СШО-3.12/12,5	(шахта □ 300х1200, 1250°С, 380В / 40кВт)	
	СШО-4.14/12,5	(шахта □ 400х1400, 1250°С, 380В / 60кВт)	
	СШО-5.14/12,5	(шахта □ 500х1400, 1250°С, 380В / 75кВт)	
	СШО-6.17/12,5	(шахта □ 600х1700, 1250°С, 380В / 100кВт)	
	СШО-8.20/12,5	(шахта □ 800х2000, 1250°С, 380В / 120кВт)	
	Промышленные шахтные печи для ХТО с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (цементация, нитроцементация, защитная атмосфера)		
	СШЗ-2.4/10	(реторта □ 200х700, 1000°С, 380В / 15кВт)	цена по запросу
	СШЗ-3.8/10	(реторта □ 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт)	
	СШЗ-4.10/10	(реторта □ 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт)	
	СШЗ-5.10/10	(реторта □ 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт)	
	СШЗ-6.12/10	(реторта □ 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт)	
	СШЗ-8.15/10	(реторта □ 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт)	
	Промышленные универсальные шахтные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (все процессы + азотирование)		
	США-2.4/10	(реторта □ 200х700, 1000°С, 380В / 15кВт)	цена по запросу
	США-3.8/10	(реторта □ 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт)	
	США-4.10/10	(реторта □ 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт)	
	США-5.10/10	(реторта □ 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт)	
	США-6.12/10	(реторта □ 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт)	
	США-8.15/10	(реторта □ 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт)	
	Высокотемпературные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы для термообработки инструментальных и высоколегированных сталей		
	СШЗ-2.4/12,5	(керамическая реторта)	цена по запросу
	СШЗ-3.8/12,5	(керамическая реторта)	
	СШЗ-6.10/12,5	(керамическая реторта)	

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.
2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.
3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.
4. Шахтные печи для ХТО поставляются под технологию «газовый процесс». При использовании технологии «кипящий слой» стоимость контракта увеличивается на стоимость мелкосферического корундового носителя.
5. (*) Цены по данным позициям указаны для предприятий центрального региона. В остальных случаях цена корректируется в зависимости от стоимости проезда и проживания рабочей группы в конкретном регионе.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: msu@nt-rt.ru || www.mius.nt-rt.ru